

# CPR115S

Famiglia	Cassetto
Altezza commerciale	15 cm
Tipologia	Riscaldante



## Estetica

Estetica	Linea	Tipo Inox	Satinato
Colore	Silver	Pannello frontale	Tutto vetro
Finitura	Silver	Logo	Serigrafato
Materiale	Vetro	Posizione logo	Esterno

## Comandi

Tipo di dispositivi di regolazione comandi	Manopole	Manopole	Standard
N° manopole	1	Colore manopole	Effetto inox

## Programmi / Funzioni

Scongelamento	Sì
Lievitazione	Sì
Scalda-tazze	Sì
Mantenimento a caldo	Sì
Scalda-stoviglie	Sì
Rinvenimento	Sì

## Caratteristiche Tecniche

Meccanismo di apertura	Push-pull	Capacità	21 l
Materiale base d'appoggio	Acciaio	Tipologia di riscaldamento	Ventilato
Peso massimo inseribile	15 kg		

---

<b>Carico massimo sostenibile dal corpo del cassetto</b>	85 kg	<b>Accessori inclusi</b>	Tappetino siliconico antiscivolo
--	-------	--------------------------	----------------------------------

## Collegamento Elettrico


---

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Tensione (V)</b>	220-240 V
<b>Potenza nominale</b>	400 W	<b>Frequenza Hz</b>	50-60 Hz
<b>Corrente</b>	2 A		

## Informazioni Logistiche

---

<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	597 mm	<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	135 mm
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	538 mm		



---

## Accessori non inclusi

---

**KITCABLE90UK**

Cavo IEC con spina UK

---

## Benefit

---

### **Tappetino siliconico antiscivolo**

Presenza di tappetino siliconico antiscivolo; removibile e utile per appoggiare piatti ecc. senza che scivolino, per non sporcare la base cassetto e per prevenire la base in acciaio da eventuali graffi.

### **Apertura porta Push-pull**

Con una semplice pressione il cassetto si apre e poi si richiude spingendolo indietro.