

CVI121S3

Cantina vini, Linea, Incasso, Posizione cerniera: Destra, Silver, 21, F



TIPOLOGIA

Famiglia: Cantina vini • Installazione: Incasso • Nicchia da Incasso: 45 cm • Tipo di raffreddamento: Ventilato • Sbrinamento: Automatico • Tipo di cerniera: A fulcro variabile • Posizione cerniera: Destra • Porta reversibile: Sì • Codice EAN: 8017709293888

ESTETICA

Colore: Silver • Finitura: Lucido • Estetica: Linea • Colore vetro: Silver Glass • Tipo vetro: Stopsol • Porta: Tuttovetro • Apertura porta: Con sistema push pull • Materiale fianchi: Lamiera

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima (bottiglie 0,75lt): 21 • Numero ripiani estraibili: 2 • Numero ripiani fissi: 1 • Materiale ripiani: Legno • Ripiani estraibili su guide telescopiche: Sì • Tipo illuminazione interna: Led • Filtro aria: Al carbone attivo

COMANDI E FUNZIONI

Comandi: Interni, nel vano cantina • Regolazione comandi: Touch • Tipo di display: LED • Indicatore funzionamento: Sì • Funzioni display: Allarme temperatura, Indicazione temperatura • Allarme porta aperta: Sì • Ventilazione attivabile in modo continuativo: Sì • Illuminazione attivabile in modo continuativo: Temporizzata • Sicurezza bambini: Sì • Allarme temperatura: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vetro porta anti UV: Sì • Zone di temperatura regolabili: 1 • Sistemi indipendenti di raffreddamento: 1 • Numero vetri porta: 2 • Gamma temperature: 5-20 °C • Resistenza integrata: Sì • Tipo di controllo della temperatura: Elettronico • Numero di compressori: 1 • Tipo di compressore: A vibrazioni ridotte • Pannello metallico sul retro frigo: Metal

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

Consumo annuo di energia: 100 kWh/a • Classe di efficienza energetica: F • Classe di emissione di rumore aereo: C • Volume totale netto: 56 l • Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati: 56 l • Classe climatica: SN, N, ST • IEE: 124 %

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 40 W • Tensione (V): 220-240 V • Frequenza (Hz): 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 457x596x560 • Larghezza: 596 mm • Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°: 607 mm • Profondità del prodotto senza maniglia: 560 mm • Altezza: 457 mm • Peso netto (kg): 28.500 kg

