

## CX68MDS8

Cucina, 60x60 cm, Classica, Concerto, Acciaio Inox, Tipo pianale: Gas, Tipo forno principale: Termoventilato, Direct steam, A



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cucina • Categoria cucina: 60x60 cm • Alimentazione: Gas • N° di forni: 1 • Tipo pianale: Gas • Tipo forno principale: Termoventilato • Tecnologia vapore: Direct steam • Codice EAN: 8017709275242

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Estetica: Classica • Design: Standard • Serie: Concerto • Materiale: Inox • Porta: Tuttovetro • Finitura pannello comandi: Acciaio • Colore pianale: Inox • Maniglia: Smeg Classica • Colore manopole: Acciaio • Tipo griglie: Piattina opaca • Colore maniglia: Inox spazzolato • Manopole: Smeg Classica • Tipo vetro: Stopsol • N° manopole: 7 • Coperchio: Vetro grigio con due profili • Piedini: Silver

### PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Eco, Grill stretto, Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata • Funzioni di cottura con tecnologia Direct Steam: Termo-ventilato (Circolare + Ventola)

### OPZIONI FORNO PRINCIPALE

Allarme acustico di fine cottura: Sì • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 260 °C

## CARATTERISTICHE TECNICHE PIANALE

Numero totale di zone di cottura: 4 • Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Posteriore destra • Posizione 4° zona: Anteriore destra • Tipologia 1° zona: Gas - Ultrarapido • Tipologia 2° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 3° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 4° zona: Gas - Ausiliario • Potenza 1° zona: 3,50 kW • Potenza 2° zona: 1,75 kW • Potenza 3° zona: 1,75 kW • Potenza 4° zona: 1,00 kW • Tipo bruciatori gas: Standard • Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco • Accensione gas su manopole: Sì • Valvolatura di sicurezza: Sì

## CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO PRINCIPALE

Volume netto della cavità: 63 l • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo ripiani: Telai • N° di luci: 1 • Tipo di luci: Alogene • Potenza luce: 40 W • N° di ventole: 1 • Opzioni di programmazione tempo cottura: Contaminuti • Apertura porta: A ribalta • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N°vetri porta forno: 3 • N° vetri porta termoriflettenti: 2 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Tipo grill: Elettrico • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza cielo - Potenza: 1000 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W • Regolazione della temperatura: Elettromeccanica

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe efficienza energetica: A • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2,77 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,77 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3,56 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0,99 kWh

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

## COLLEGAMENTO GAS

Dati nominali di collegamento gas: 8150 W • Tipo di gas: G20 Gas naturale

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 600 mm • Altezza del Prodotto (mm): 850 mm • Profondità del prodotto (mm): 600 mm • Peso netto (kg): 52,300 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Altri ugelli gas inclusi: G30 Gas Liquido GPL

## DOTAZIONE ACCESSORI FORNO PRINCIPALE E PIANALE

Griglia forno con stop: 2Griglia per moka: 1Bacinella profonda 40mm: 1

## OPTIONAL

SFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, Cucine  
GTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine  
GTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine  
GRIDDLE: Accessori, Tipologia: Bistecchiera, Cucine, Piani cottura  
SMOLD: Accessori, Tipologia: Set stampi, Forni, Abbattitori  
AL60: Accessori, Tipologia: Alzatina, Cucine

