

## FC20EN1W



|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Famiglia                   | Frigorifero                                      |
| Installazione              | Libera installazione                             |
| Categoria                  | Combinato                                        |
| Larghezza di riferimento   | Fino a 60                                        |
| Sistema Total No - Frost   | Totale                                           |
| Tipo di raffreddamento     | No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento |
| Sbrinamento                | Automatico                                       |
| Tipo di cerniera           | Standard                                         |
| Apertura porta a filo muro | Sì                                               |
| Slot-in                    | Sì                                               |
| Posizione cerniera         | Destra                                           |
| Porta reversibile          | Sì                                               |
| Codice EAN                 | 8017709295769                                    |




## Estetica



|                    |                 |                      |                        |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Estetica           | Universale      | Colore logo          | Silver                 |
| Colore             | Bianco          | Materiale fianchi    | Lamiera                |
| Finitura           | Antimpronta     | Colore fianchi       | Bianco                 |
| Design             | Piatto          | Logo                 | Applicato              |
| Materiale Porta    | Lamiera         | Tipologia di Display | LCD                    |
| Tipo acciaio porta | Anti - Impronta | Posizione display    | Interno (cella frigo)  |
| Maniglia           | Integrata       | Colori disponibili   | Acciaio, Effetto Marmo |

## Allestimento Comparto Frigorifero



|                                  |                     |                                      |           |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| Numero ripiani regolabili        | 2                   | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero cassette frutta e verdura | 1                   | Vano Life Plus-0° gradi              | Sì        |
| Tipologia ripiani regolabili     | Cristallo           | Illuminazione interna frigo          | Sì        |
| Tipologia verduriera             | Su guide scorrevoli | Tipo illuminazione interna frigo     | Led       |
| Ripiano copri - verduriera       | Sì                  |                                      |           |

## Controporta comparto Frigorifero

|                              |   |                                |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Numero balconcini regolabili | 2 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|

## Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero  
MultiFlow

Porta-uova  
Sì

Ventola

Sì

## Allestimento comparto Congelatore

Numero cassette 3

## Altre dotazioni Congelatore

Accessories 2 contenitori ghiaccio

## Altre caratteristiche tecniche



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Funzioni display                    | Raffreddamento rapido, Eco |
| Allarme porta aperta                | Sì                         |
| Allarme temperatura                 | Sì                         |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico                |
| Numero di compressori               | 1                          |
| Tipo di gas refrigerante            | R600a                      |
| Tipo di compressore                 | Standard                   |
| Quantità refrigerante (gr)          | 50 g                       |
| Agente schiumogeno                  | Ciclopentano               |


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



|                                                                                                 |           |                                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Consumo annuo di energia                                                                        | 250 kWh/a | Emissioni di rumore aereo                          | 41 dB(A) re 1pW |
| Classe di efficienza energetica                                                                 | E         | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 11.32 h         |
| Classe di emissione di rumore aereo                                                             | C         | 4 stelle - Capacità di congelamento                | 8.0 Kg/24h      |
| Volume totale netto                                                                             | 366 l     | Classe climatica                                   | SN, T           |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati                                         | 101 l     | IEE                                                | 100 %           |
| Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 266 l     |                                                    |                 |

## Collegamento Elettrico

|                                         |              |                                 |           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Spina                                   | (F;E) Schuko | Tensione (V)                    | 220-240 V |
| Dati nominali di collegamento elettrico | 180 W        | Frequenza (Hz)                  | 50 Hz     |
| Corrente                                | 1.1 A        | Lunghezza cavo di alimentazione | 210 cm    |



## Glossario simboli



4 stelle



A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Zona Life Plus 0°C: grazie a una temperatura interna più bassa rispetto al resto del frigorifero, le qualità organolettiche degli alimenti vengono preservate.



Sistema di raffreddamento Multiflow: Il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Slot-in: I frigoriferi con apertura Slot-in possono essere perfettamente integrati anche nella composizione dei mobili, in quanto le porte aperte a 90° non sporgono oltre il fianco del prodotto, pur rendendo sempre possibile la fruizione totale e l'estrazione completa dei ripiani e dei cassetti. In caso di installazione a fianco di parete, occorrerà considerare l'ingombro della maniglia per poter aprire la porta a 90°.



Classe di efficienza energetica E