

KD6XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709203016
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Universale	Colore serigrafia	Nero
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato
Finitura	Satinato		

Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	1	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	4 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	415 m ³ /h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Potenza motore	110 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
Velocità 1	210	50
Velocità 2	250	54
Velocità 3	400	64

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

D

Efficienza di consumo annuale (AEC)	59 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	9.3	Fattore di aumento del tempo (F)	1.7
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	195 m³/h
Efficienza di illuminazione (LE)	11 lux/W	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	155 Pa
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	E	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	90 W
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	75.1 %	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	45 lux
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	210 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dB(A)
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	400 m³/h		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico

109 W

Frequenza

50 Hz

Tensione

220-240 V


Lunghezza cavo di
alimentazione

1000 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC155



Accessori non inclusi



KITFC155

Charcoal filters Round Kit 2 pieces

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



D: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.