

KPF9YW

Cappa, Decorativa murale, Portofino, Giallo, 90 cm, A+



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709236335

ESTETICA

Colore: Giallo • Estetica: Portofino • Design: Trapezio • Materiale: Inox + Materiale verniciato • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • Manopole: Portofino • N° manopole: 2 • Colore manopole: Effetto inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 2 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 815 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Inox • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 40 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 36.2 • Efficienza di illuminazione (LE): 78.2 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 78.5 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 288 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 630 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 781 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 48 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 72 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.00 • Indice di efficienza energetica: 40.3 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 413 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 476 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 151 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 172 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 288 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Potenza: 173 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 421 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Potenza: 199 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 630 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 223 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 781 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 224 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 1227x896x495 • Larghezza: 896 mm • Profondità del prodotto (mm): 495 mm • Altezza del Prodotto (mm): 1227 mm

OPTIONAL

FLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

