

KV194N

Cappa, Decorativa murale, Linea, Nero, 90 cm, A+



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709305765

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Vetro • Estetica: Linea • Design: Inclinata • Materiale: Vetro • Tipo vetro: Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico • Auto-Vent 2.0: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Touch control back-lighted White • Colore led: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 2.1 W • Intensità luce regolabile: Sì • Range temperatura di Colore della luce (°K): 2700° - 4000° °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Inox • Filtri carbone: Sì • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 450 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 41 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 36.2 • Efficienza di illuminazione (LE): 34.8 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 64.3 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 277 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 636 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 782 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 50 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 71 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 72 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.99 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.7 • Indice di efficienza energetica: 41.2 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 403 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 479 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 148 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 4 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 139 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 71 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 279 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 277 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Potenza: 157 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 406 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Potenza: 204 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 636 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potenza: 245 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 782 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 263 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 459x895x439 • Larghezza: 895 mm • Profondità del prodotto (mm): 439 mm • Altezza del Prodotto (mm): 459 mm • Peso netto (kg): 20.000 kg

