

LSE48AV

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709125813



Estetica



Estetica	Universale	Logo	Inciso Troppo Pieno
Serie	Classica	Altri colori disponibili	Nero, Antracite, Panna, Rame
Colore	Avena	Forato / predisposto per foratura	Predisp.
Tipo incasso	Standard		

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Rotonda	diametro 400	210	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche






Dimensioni del prodotto (mm)	485x485x485 mm	Foro miscelatore	1
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	465 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	242.5 mm	Numero ganci	3
Altezza da top cucina	10 mm	Tipologia ganci	Standard
Misura mobile incasso	60 cm		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio



Accessori non inclusi



KITPOPUP2

Kit pileta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.