

LV100D-3

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche 1 + 1/2 Gocciolatoio Destro

Codice EAN 8017709139049



Estetica





EsteticaUniversaleTipo incassoFilotop, FlatSerieStillaLogoImbutitoColoreAcciaio InoxVaschino scolatazzeSì

Accidio mox Vuscimio scolutuzze 31

Finitura Spazzolato Forato / predisposto per Forato / 1

foratura

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,7 mm Foro miscelatore 1

Profondità invaso (mm) 3 Larghezza cavallotto 30 mm Dimensioni del prodotto 213x1008x508 mm Inclinazione gocciolatoio 2 °

(mm) Tipologia guarnizione Sigillante

Dimensioni foro incasso 980 X 480 mm Numero ganci 10

sopratop (mm) Tipologia ganci Standard



Raggio angolare foro incasso sottotop


15 mm

Altezza da top cucina Misura mobile incasso 6 mm 60 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione







Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.