


LZ792CT

Materiale Composito
Tipologia Lavello composito
Numero vasche 2
Codice EAN 8017709251758



Estetica



Estetica Universale
Serie Rigae
Colore Cemento
Tipo incasso Standard
Logo Inciso Troppo Pieno
Altri colori disponibili Bianco, Antracite, Panna, Avena, Rame
Forato / predisposto per foratura Predisp.

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	340 x 430 x 235	235	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	340 x 430 x 235	235	80		Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV

Profondità invaso (mm) 10

Misura mobile incasso 80 cm

Foro miscelatore 2

Diametro foro miscelatore 35 mm

Larghezza cavallotto 50 mm

Numero ganci 6

Tipologia ganci Standard

Dimensioni del prodotto 235x790x500 mm
(mm)


Dimensioni foro incasso 770 X480 mm
sopratop (mm)

Raggio angolare foro 30 mm
incasso sottotop

Altezza da top cucina 10 mm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori Piletta, Sifone salvaspazio
montaggio con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio



Accessori non inclusi



KITPOPUP2

Kit piletta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli

	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Antibatterico
	Antigraffio		Resistente agli shock termici
	Resistente alle temperature elevate		Resistente agli urti
	Facile da pulire		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.