

SAB4104S



Famiglia

Categoria

Vitality system

Alimentazione

Fonte di calore

Tipo di raffreddamento

Abbattitore

Compatto 45 cm

Sì

Elettrico

Elettrico

Ventilato



Estetica

Estetica

Colore

Finitura

Design

Finitura componenti

Materiale

Tipo Inox

Linea

Silver

Vetro

Piatto

Inox

Vetro

Lucido

Tipo vetro

Colore serigrafia

Porta

Maniglia

Colore maniglia

Logo

Stopsol

Grigio

Tuttovetro

Linea

Cromato

Serigrafato

Programmi / Funzioni

N° funzioni calde

5

Programmi automatici

52

N° funzioni fredde

5

Pulizia automatica



Funzioni fredde



Abbattimento



Conservazione



Pre-raffreddamento



Raffredda bottiglie



Surgelazione

Funzioni calde



Cottura a bassa temperatura



Scongelamento a tempo



Lievitazione



Ready to eat



Scongelamento a peso

Comandi



Display	TFT touch	Lingue display	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
N° lingue display	13	Regolazione comandi	Touch control

Opzioni



Allarme porta aperta	Sì	Cottura con sonda	Sì
Contaminuti	Elettronico	Abbattimento con sonda	Sì
Contaminuti impostabili	1	Modalità showroom / fiera	Sì
Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini	Sì	Toni	Standard
Impostazioni	Blocco comandi, Impostazione orario, Modalità demo, Impostazione lingua, Visualizzazione orologio in digitale, Toni ON/OFF	Cronologia	Sì, ultime 10 funzioni recenti utilizzate

Caratteristiche Tecniche

Tipo di compressore	Standard	Ventola	Singola
Tipo di gas refrigerante	R290	N° di luci	1
Quantità refrigerante	130 g	Tipo di Luce	LED
Rumorosità	48 dB(A)	Potenza luce	20 W
Regolazione della temperatura	Elettronica	Accensione luce all'apertura porta	Sì
Temperatura minima	-35 °C	Resistenza cielo - Potenza	250 W
Temperatura massima	75 °C	Apertura porta	A ribalta
Materiale della cavità	Acciaio	Termostato di sicurezza	Sì
N° di ripiani	3	Interruzione resistenze all'apertura della porta	Sì
Tipo di ripiani	Telai in metallo	Dimensioni utili interno cavità (hxlxp)	225 x 475 x 360 mm

Dotazione Accessori Inclusi


Griglia con stop	1	Sonda di temperatura	Sì
Griglia porta bottiglie	1	Altro	Panno in microfibra

Collegamento Elettrico


Spina	(F;E) Schuko	Corrente	2.5 A
--------------	--------------	-----------------	-------

Tensione 220-240 V
 Dati nominali di 270 W
 collegamento elettrico

Frequenza 50 Hz
 Lunghezza cavo di 200 cm
 alimentazione



Accessori non inclusi



SMOLD

Set con 7 stampi in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C

Glossario simboli

	Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.		Abbattimento: permette di raffreddare rapidamente gli alimenti, portandoli dalla temperatura di cottura a 3°C in meno di 90 minuti. Inoltre, permette di prevenire la proliferazione batterica, prolungare la vita dell'alimento e mantenerne inalterata la qualità nel tempo.
	Mantenimento: permette di mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo al meglio esaltandone aromi e sapori.		Pre-raffreddamento: permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione. Si consiglia di effettuare un ciclo di pre-raffreddamento di 15 minuti.
	Raffredda bottiglie: consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.		Surgelazione: permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.
	Elettrico		Pulizia automatica: un ciclo di asciugatura della cavità da effettuare a porta aperta, per eliminare eventuale condensa formatesi durante l'utilizzo.
	45 cm: Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina		Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
	Ready to eat: questa speciale funzione consente di mantenere i cibi alla temperatura di frigorifero tutto il giorno, e riscaldarli appena prima del ritorno a casa, facendoceli trovare pronti per essere consumati, alla temperatura ottimale.		Cottura a bassa temperatura: l'abbattitore consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante, più bassa di quella utilizzata per le cotture tradizionali. La carne risulta più tenera e succosa, esaltata al massimo nell'aspetto e nel sapore.
	Lievitazione/ Yogurt: funzione che crea le condizioni perfette per una corretta lievitazione, mantenendo l'impasto a temperature controllate per il tempo desiderato, evitando improvvisi sbalzi nei livelli di umidità. Questa funzione consente anche la realizzazione di genuini yogurt fatti in casa.		Scongelamento a tempo: è possibile scongelare in modo rapido e omogeneo gli alimenti, senza comprometterne la qualità o alterandone i sapori e la consistenza. Grazie alla temperatura sempre controllata, viene preservato il sapore e la consistenza originale degli alimenti.
	Scongelamento a peso: è possibile scongelare in modo rapido e omogeneo gli alimenti, senza comprometterne la qualità o alterandone i sapori e la consistenza. Grazie alla temperatura sempre controllata, viene preservato il sapore e la consistenza originale degli alimenti.		