


## SF4301MCX

Forno, Classica, 45 cm, Microonde Combinato, Acciaio Inox



### TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 45 cm • Metodo di Cottura: Microonde Combinato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709282226

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Classica • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Inox

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 10 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Pizza • Funzioni microonde: Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill • Altre funzioni: Scongelamento a tempo

### COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 2 • Manopole: Classica

## OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Contaminuti impostabili: 1 • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light, Quick start

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome display: CompactScreen • Tecnologia display: LCD • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 250 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 3 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Grill basculante: Sì • N° di luci: 1 • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Potenza resa microonde: 1000 W • Apertura porta: A ribalta • Porta: a temperatura controllata • N° vetri porta totale: 3 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Schermo protettivo microonde: Sì • Interruzione microonde all'apertura della porta: Sì • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1000 W • Resistenza grill - Potenza: 2000 W • Resistenza circolare - Potenza: 1400 W

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 450x597x548 • Peso netto: 39.400 kg • Peso lordo (kg): 42.800 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Bacinella Pyrex: 1Griglia inserto bacinella: 1Griglia con stop: 1

## OPTIONAL

PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniPALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

