


# SF4400MX



<b>Categoria</b>	45 cm
<b>Famiglia</b>	Forno
<b>Alimentazione</b>	Elettrico
<b>Fonte di calore</b>	Elettrico
<b>Metodo di Cottura</b>	Microonde con grill
<b>Codice EAN</b>	8017709261207



## Estetica

<b>Estetica</b>	Selezione	<b>Tipo serigrafia</b>	Simboli
<b>Colore</b>	Acciaio Inox	<b>Porta</b>	Con pannello
<b>Finitura</b>	Antimpronta	<b>Maniglia</b>	Nuova Selezione
<b>Design</b>	Piatto	<b>Colore maniglia</b>	Effetto inox
<b>Materiale</b>	Inox	<b>Logo</b>	Imbutito
<b>Tipo Inox</b>	Satinato	<b>Manopole</b>	Restyling Selezione
<b>Tipo vetro</b>	Eclipse	<b>Colore manopole</b>	Effetto inox
<b>Colore serigrafia</b>	Nero		

## Comandi

<b>Nome display</b>	DigiScreen	<b>Regolazione comandi</b>	Manopole
<b>Tecnologia display</b>	LED	<b>N° manopole</b>	2

## Programmi / Funzioni

**N° funzioni di cottura** 3

**Funzioni cottura tradizionali**



**Funzioni microonde**



## Opzioni

Opzioni di programmazione tempo	Fine cottura con spegnimento automatico	Contaminuti impostabili	1
Contaminuti	Sì		

## Caratteristiche Tecniche



N° di ripiani	2	Apertura porta	A ribalta
N° di luci	1	Porta	a temperatura controllata
Tipo di luce	Incandescenza	N° vetri porta totale	3
Potenza luce	20 W	Interruzione microonde all'apertura della porta	Sì
Accensione luce all'apertura porta	Sì	Sistema di raffreddamento	Tangenziale
Piatto girevole	Sì	Dimensioni utili interno cavità (hxlxp)	210x420x390 mm
Diametro piatto girevole	32 cm	Materiale della cavità	Acciaio
Resistenza grill - Potenza	1200 W	Schermo protettivo microonde	Sì
Interruzione resistenze all'apertura della porta	Sì		

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Volume netto della cavità	32 l	Potenza resa microonde	1000 W
Numero di cavità	1		

## Dotazione Accessori Inclusi

Griglia	2
---------	---

## Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	Frequenza	50 Hz
Corrente	14,3 A	Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm
Dati nominali di collegamento elettrico	3300 W		



---

## Accessori non inclusi

---

### GTP

Guide telescopiche ad estrazione parziale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



### GTT

Guide telescopiche ad estrazione totale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.



## Glossario simboli

-  Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.
-  Raffreddamento tangenziale: Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.
-  Porta a triplo vetro: Nei modelli top di gamma, la porta del forno prevede tre vetri che contribuiscono a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.
-  Elettrico
-  Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.
-  Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.
-  Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.
-  45 cm: Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina.
-  2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.
-  Indica il volume utile della cavità del forno.
-  Display da 4,3 pollici con tecnologia LED, usabilità con manopole + 3 tasti touch