

## SFP9395X1

Forno, Classica, 90 cm, Termoventilato, Acciaio Inox, A+, Pirolitico



### TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 90 cm • Metodo di Cottura: Termoventilato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709239381 • Sistema di pulizia: Pirolitico

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Classica • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Inox

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 10 • Programmi automatici: 50 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Grill termo-ventilato, Base, Base ventilata • Ricette personalizzabili: 10 • Altre funzioni: Scongelo a tempo, Scongelo a peso, Lievitazione, Scaldastoviglie, Sabbath • Funzioni pulizia: Pirolisi, Pirolisi eco

### COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 2 • Manopole: Classica • Colore manopole: Effetto inox

## OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì •  
Opzione Limitatore di Potenza: Sì • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Smart cooking: Sì • Blocco  
Tasti/ Sicurezza Bambini: Sì • Impostazioni: Sistema SmartCooking, Keep warm, ECO-light

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia display: TFT • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 280  
°C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Tripla • N° di luci: 2 •  
Luce sostituibile dall'utente: Sì • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura  
porta: A ribalta • Porta: Fredda • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta  
totale: 4 • Soft Close: Sì • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Blocco Porta in Pirolisi: Sì •  
Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1700 W • Resistenza cielo - Potenza: 1200 W •  
Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W • Resistenza circolare - Potenza: 1850 W •  
Resistenza circolare n°2 - Potenza: 1850 W

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+ • Volume netto della cavità: 115 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.02  
MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0.84 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 5.22  
MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 1.45 kWh

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 4000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di  
alimentazione: 115 cm

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 595x896x571 • Peso netto: 63.800 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia con stop e fermi: 1Bacinella smaltata (40 mm): 2Griglia inserto bacinella: 1Guide Telescopiche ad Estrazione Totale: 1

## OPTIONAL

PPR9: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTP:  
Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

