


SI5952B

Piano di cottura, Estetica: Universale, Induzione, 90 cm, Nero, Incasso: Semifilo



TIPOLOGIA

Famiglia: Piano di cottura • Dimensione: 90 cm • Tipologia: Induzione • Incasso: Semifilo • Alimentazione: Elettrica • Codice EAN: 8017709199791

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Vetro • Estetica: Universale • Materiale: Vetro • Tipo vetro: Ceramico • Tipo di regolazione comandi: Digi Touch • Posizione comandi: Frontale • Colore LED comandi: Rosso • Bordo vetro: Bisellato • Colore serigrafia: Grigio

PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero totale di zone di cottura: 5 • Numero zone di cottura induzione: 5 • Numero zone di cottura con booster: 5 • Tasto principale on/off: Sì • Livelli di potenza: 9

OPZIONI

Foro da incasso: 490x878 mm • Timer fine cottura: 5 • Opzione di pausa: Sì • Contaminuti: 5 • Allarme acustico di fine cottura: Sì • Indicatore tempo residuo: Sì • Opzione Show Room Demo: Sì • Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì • Funzione automatica di mantenimento del calore: Sì • Funzione automatica di mantenimento bollore: Sì • Funzione automatica di cottura a basse temperature: Sì

ZONE COTTURA

Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Centrale • Posizione 4° zona: Posteriore destra • Posizione 5° zona: Anteriore destra • Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 3° zona: Induzione - Maxi • Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 5° zona: Induzione - Singolo • Dimensioni 1° zona: Ø 14.5 cm • Dimensioni 2° zona: Ø 18.0 cm • Dimensioni 3° zona: Ø 27.0 cm • Dimensioni 4° zona: Ø 21.0 cm • Dimensioni 5° zona: Ø 14.5 cm • Potenza 1° zona: 1.40 kW • Potenza 2° zona: 1.85 kW • Potenza 3° zona: 3.00 kW • Potenza 4° zona: 2.30 kW • Potenza 5° zona: 1.40 kW • Potenza booster 1° zona: 2.20 kW • Potenza booster 2° zona: 3.00 kW • Potenza booster 3° zona: 3.70 kW • Potenza booster 4° zona: 3.70 kW • Potenza booster 5° zona: 2.20 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì • Rilevamento della presenza pentola: Sì • Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì • Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì • Auto-arresto in caso di traboccamento: Sì • Indicatore calore residuo: Sì • Protezione da accensione accidentale: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Consumo energetico zona 2: 158.3 Wh/Kg • Consumo energetico zona 3: 154.8 Wh/Kg • Consumo energetico zona 4: 150 Wh /Kg • Consumo energetico zona 5: 149.8 Wh/Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W • Tensione (V): 220-240 V • Tensione 2 (V): 380-415 V • Frequenza: 50/60 Hz • Tipo cavo elettrico: Mono e Bi-fase • Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 64x900x515 • Profondità del prodotto: 515 mm • Larghezza del prodotto: 900 mm • Altezza del Prodotto: 64 mm

OPTIONAL

SCRIP: Accessori, Tipologia: Raschietto, Cucine, Piani cotturaTPK: Accessori, Tipologia: Piastra Teppanyaki, Piani cottura

