


SIA1963DS

Piano di cottura, Estetica: Linea, Induzione, 90 cm, Silver, Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



TIPOLOGIA

Famiglia: Piano di cottura • Dimensione: 90 cm • Tipologia: Induzione • Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo •

Alimentazione: Elettrica • Codice EAN: 8017709304041

ESTETICA

Colore: Silver • Finitura: Vetro • Estetica: Linea • Materiale: Vetro • Tipo vetro: ceramico 'Glassy' • Tipo di regolazione comandi: Vivo Screen Max • Posizione comandi: Frontale • Slider: Sì • Colore LED comandi: TFT • Bordo vetro: Dritto • Colore serigrafia: Grigio

PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero zone di cottura induzione: 6 • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico • Numero zone di cottura con booster: 6 • Numero Zone Flessibili: 3 • Tasto principale on/off: Sì • Livelli di potenza: 17

OPZIONI

Foro da incasso: 500-916 mm • Opzione Multizone: Sì • Auto Multizone: Sì • Tipologia Zona Flessibile: AreaZone • Timer fine cottura: 6 • Opzione di pausa: Sì • Contaminuti: 1 • Allarme acustico di fine cottura: Sì • Indicatore tempo residuo: Sì • Opzione Limitatore di Potenza: Sì Advance • Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W • Opzione Show Room Demo: Sì • Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì • Funzione automatica di mantenimento del calore: Sì • Opzione Bridge: Sì • Funzione di automatic boiling: Sì • Avvio rapido: Sì • Funzione automatica di mantenimento bollore: Sì • Funzione automatica di cottura a basse temperature: Sì • Selezione rapida dei livelli: Sì

ZONE COTTURA

Posizione 1° zona: Centrale • Tipologia 1° zona: Induzione - Multizone • Dimensioni 1° zona: 84.0x40.0 cm • Potenza 1° zona: 2.40 kW • Potenza booster 1° zona: 3.70 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì • Rilevamento Automatico posizione pentola e comando: Sì • Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 10 cm • Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì • Auto-arresto in caso di traboccamento: Sì • Indicatore calore residuo: Sì • Protezione da accensione accidentale: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W • Tensione (V): 220-240 V • Tensione 2 (V): 380-415 V • Frequenza: 50/60 Hz • Tipo cavo elettrico: Trifase e Mono/Bi-fase • Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

DISPONIBILE ANCHE

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 51x930x515 • Profondità del prodotto: 515 mm • Larghezza del prodotto: 930 mm • Altezza del Prodotto: 51 mm • Peso netto (kg): 21.000 kg • Peso lordo (kg): 23.900 kg

OPTIONAL

SCRIP: Accessori, Tipologia: Raschietto, Cucine, Piani cotturaGRIDDLE: Accessori, Tipologia: Bistecchiera, Cucine, Piani cotturaTPK: Accessori, Tipologia: Piastra Teppanyaki, Piani cotturaGRILLPLATE: Accessori, Tipologia: Bistecchiera, Cucine, Piani cottura

