

# SV564-3



Famiglia Piano di cottura Incasso Tradizionale Dimensione 60 cm Alimentazione Gas Tipologia Gas

**Codice EAN** 8017709111915



### Estetica



Estetica Contemporanea Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Materiale Inox Tipo inox Satinato Griglie Piattina Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale N° manopole 4 Colore manopole Silver Colore serigrafia Grigio

Altri colori disponibili Bianco, Inox, Avena, Terra di Francia

## Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura 4 Numero zone di cottura gas 4

## Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

### Caratteristiche Tecniche





Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.10 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola


## Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione

120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas Collegamento gas G20 Gas naturale Cilindrico Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 7600 W collegamento gas





### Accessori non inclusi



**BB3679** 

Bistecchiera in ghisa



C60CEB/1

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700BS** 

Set manopole Cortina silver/silver



GRW

Griglia riduzione wok



#### C60CNE-2

Coperchio nero per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



6MP800P



#### **6MP700AX**

Set manopole Cortina antracite/silver



GGB60

Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



#### C60CX/1

Coperchio in vetro per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



#### 6MPF2465X

Set manopole Selezione



#### 6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



#### 6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



### Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole