

## SX91MDS9

Cucina, 90x60 cm, Classica, Concerto, Acciaio Inox, Tipo pianale: Gas, Tipo forno principale: Termoventilato, Direct steam, A



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cucina • Categoria cucina: 90x60 cm • Alimentazione: Gas • N° di forni: 1 • Tipo pianale: Gas • Tipo forno principale: Termoventilato • Tecnologia vapore: Direct steam • Codice EAN: 8017709281229

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Estetica: Classica • Design: Standard • Serie: Concerto • Materiale: Inox • Porta: Tuttovetro • Finitura pannello comandi: Acciaio • Colore pianale: Inox • Maniglia: Smeg Classica • Colore manopole: Acciaio • Tipo griglie: Piattina opaca • Colore maniglia: Inox spazzolato • Manopole: Smeg Classica • Tipo vetro: Stopsol • N° manopole: 8 • Coperchio: Vetro grigio con due profili • Piedini: Silver

### PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata • Funzioni di cottura con tecnologia Direct Steam: Termo-ventilato (Circolare + Ventola)

### OPZIONI FORNO PRINCIPALE

Allarme acustico di fine cottura: Sì • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 260 °C

## CARATTERISTICHE TECNICHE PIANALE

Numero totale di zone di cottura: 5 • Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Centrale • Posizione 4° zona: Posteriore destra • Posizione 5° zona: Anteriore destra • Tipologia 1° zona: Gas - Rapido • Tipologia 2° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 3° zona: Gas - Ultrarapido • Tipologia 4° zona: Gas - Semirapido • Tipologia 5° zona: Gas - Ausiliario • Potenza 1° zona: 2.90 kW • Potenza 2° zona: 1.80 kW • Potenza 3° zona: 4.00 kW • Potenza 4° zona: 1.80 kW • Potenza 5° zona: 1.00 kW • Tipo bruciatori gas: Standard • Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco • Accensione gas su manopole: Sì • Valvolatura di sicurezza: Sì

## CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO PRINCIPALE

Volume netto della cavità: 115 l • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo ripiani: Telai • N° di luci: 1 • Tipo di luci: Alogene • Potenza luce: 40 W • N° di ventole: 1 • Opzioni di programmazione tempo cottura: Contaminuti + fine cottura • Apertura porta: A ribalta • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N°vetri porta forno: 2 • N° vetri porta termoriflettenti: 2 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Tipo grill: Elettrico • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W • Resistenza suola - Potenza: 1900 W • Resistenza cielo - Potenza: 1200 W • Resistenza circolare - Potenza: 2500 W • Regolazione della temperatura: Elettromeccanica

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe efficienza energetica: A • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 3.35 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.93 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.57 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.27 kWh

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 3200 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

## COLLEGAMENTO GAS

Dati nominali di collegamento gas: 11400 W • Tipo di gas: G20 Gas naturale

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 900 mm • Altezza del Prodotto (mm): 850 mm • Profondità del prodotto (mm): 600 mm • Peso netto (kg): 70.800 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Altri ugelli gas inclusi: G30 Gas Liquido GPL

## DOTAZIONE ACCESSORI FORNO PRINCIPALE E PIANALE

Griglia forno con stop: 1Griglia per moka: 1Bacinella profonda 40mm: 1

## OPTIONAL

SFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, Cucine  
GTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine  
GTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine  
SMOLD: Accessori, Tipologia: Set stampi, Forni, Abbattitori  
KITPAX: Accessori, Tipologia: Kit Piedi, Cucine

