


TR90IP9

Cucina, 90x60 cm, Victoria, Panna, Tipo pianale: Induzione, Tipo forno principale: Termoventilato, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cucina • Categoria cucina: 90x60 cm • Alimentazione pianale: Elettrica • N° di forni: 1 • Tipo pianale: Induzione • Tipo forno principale: Termoventilato • Sistema di pulizia: Vapor Clean • Codice EAN: 8017709237172

ESTETICA

Colore: Panna • Estetica: Victoria • Design: Victoria • Materiale: Materiale Verniciato • Porta: Con cornice • Finitura pannello comandi: Lamiera colorata • Colore pianale: Nero smaltato • Maniglia: Smeg Victoria • Colore manopole: Acciaio • Alzatina: Sì • Display: elettronico 5 tasti • Tipo vetro: Nero • Colore maniglia: cromo lucido • Manopole: Smeg Victoria • N° manopole: 7 • Piedini: assenti • Zoccolo: Antracite • Vano: Cassetto • Carrello scorrevole: Sì

PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata, Girarrosto • Funzioni pulizia: Catalisi, Vapor clean • Altre funzioni: Scongelo a tempo

PROGRAMMI / FUNZIONI FORNO SECONDARIO

OPZIONI PIANALE

Opzione Blocco Comandi: Sì

OPZIONI FORNO PRINCIPALE

Programmatore Tempo: Sì • Allarme acustico di fine cottura: Sì • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 260 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE PIANALE

Numero totale di zone di cottura: 5 • Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Centrale • Posizione 4° zona: Posteriore destra • Posizione 5° zona: Anteriore destra • Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 3° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 5° zona: Induzione - Singolo • Dimensioni 1° zona: Ø 18.0 cm • Dimensioni 2° zona: Ø 21.0 cm • Dimensioni 3° zona: Ø 27.0 cm • Dimensioni 4° zona: Ø 18.0 cm • Dimensioni 5° zona: Ø 21.0 cm • Potenza 1° zona: 1.30 kW • Potenza 2° zona: 2.30 kW • Potenza 3° zona: 2.30 kW • Potenza 4° zona: 1.30 kW • Potenza 5° zona: 2.30 kW • Potenza booster 1° zona: 1.40 kW • Potenza booster 2° zona: 3.00 kW • Potenza booster 3° zona: 3.00 kW • Potenza booster 4° zona: 1.40 kW • Potenza booster 5° zona: 3.00 kW • Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì • Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì • Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì • Indicatore zona selezionata: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO PRINCIPALE

Volume netto della cavità: 115 l • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo ripiani: Telai • N° di luci: 2 • Tipo di luci: Alogene • Potenza luce: 40 W • N° di ventole: 2 • Opzioni di programmazione tempo cottura: Inizio e fine • Apertura porta: A ribalta • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N°vetri porta forno: 3 • N° vetri porta termoriflettenti: 2 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Tipo grill: Elettrico • Grill basculante: Sì • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W • Resistenza suola - Potenza: 1700 W • Resistenza cielo - Potenza: 1200 W • Resistenza circolare - Potenza: 2 x 1550 W • Sistema di chiusura Soft Close: Sì • Regolazione della temperatura: Elettromeccanica

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO SECONDARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE TERZO FORNO

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe efficienza energetica: A • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 3.53 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.98 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.36 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.21 kWh • Consumo energetico zona 2: 182.6 Wh/Kg • Consumo energetico zona 3: 142 Wh/Kg • Consumo energetico zona 4: 176.7 Wh/Kg • Consumo energetico zona 5: 182.6 Wh/Kg

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - SECONDA CAVITÀ

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 14300 W • Tensione: 220-240 V • Tensione 2 (V): 380-415 V • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm

COLLEGAMENTO GAS

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 900 mm • Altezza del Prodotto (mm): 900 mm • Profondità del prodotto (mm): 600 mm • Peso lordo (kg): 108.600 kg • Peso netto (kg): 97.700 kg

NON PIÙ IN USO

DOTAZIONE ACCESSORI FORNO PRINCIPALE E PIANALE

Griglia inserto bacinella: 1Griglia forno con stop e fermi: 1Pannelli catalitici: 3Bacinella profonda 20mm: 1Bacinella profonda 40mm: 1

OPTIONAL

PRTX: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucinePALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucinePPR9: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucineSCRP: Accessori, Tipologia: Raschietto, Cucine, Piani cotturaKIT1TR9N: Accessori, Tipologia: Schienale, CucineSMOLD: Accessori, Tipologia: Set stampi, Forni, AbbattitoriGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGRILLPLATE: Accessori, Tipologia: Bistecchiera, Cucine, Piani cotturaKIT1TR9X: Accessori, Tipologia: Schienale, Cucine

