UM45

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca monostampo
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709064570



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Sottotop
Serie	Alba	**Logo**	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	**Altri colori disponibili**	Inox PVD Nero, Inox PVD Rame, Inox PVD Ottone
Finitura	Spazzolato		


	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Tradizionale	450 x 400 x 180	180	72	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni del prodotto (mm)	180x470x420 mm	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	396*446 mm	**Numero ganci**	4
Misura mobile incasso	60 cm	**Tipologia ganci**	Ganci sottotop

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Ganci montaggio


210
470
450
113
R75
400
420
453
R76.5
403
182

Accessori non inclusi



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superfic



Indica la profondità della vasca.