VFU43SFR

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca monostampo
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709304584



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Standard, Sottotop
Serie	Omni	**Logo**	Non presente
Colore	Acciaio Inox	**Forato / predisposto per foratura**	Non forato
Finitura	Spazzolato		


	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Rotonda	diametro 375	200	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni del prodotto (mm)	200x430x430 mm	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	410 mm	**Tipologia guarnizione**	Sigillante
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	374 mm	**Numero ganci**	3
Altezza da top cucina	6 mm	**Tipologia ganci**	Ganci standard + sottotop
Misura mobile incasso	45 cm		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Ganci montaggio, Guarnizione



Accessori non inclusi



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

KITDS



Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superfic