

VQ4530

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709151881



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Serie	Quadra	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Finitura	Satinato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Squadrata	1	300 x 400 x 210	210	Si, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	450 x 400 x 210	210	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche





Spessore invaso	1 mm	Foro miscelatore	1
Dimensioni del prodotto (mm)	210x860x513 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 X 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Numero ganci	8
Altezza da top cucina	1 mm	Tipologia ganci	Standard
Misura mobile incasso	90 cm		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "



VSH20Q

Scolapasta per lavelli R0 204 x 438 x
118 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.