

VR12S3434RS

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Codice EAN

Acciaio inox

Vasca saldata

2

8017709308179



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Mira

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Filotop, Flat

Imbutito

Forato / 2

|          | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Raggiata           | 1                           | 340 x 400 x 200                     | 200                      | 12                       | Si, perimetrale   | A parete                | 3.5"                     |
| Vasca sx | Raggiata           | 1                           | 340 x 400 x 200                     | 200                      | 12                       | Si, a filo        | A parete                | 3.5"                     |

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Misura mobile incasso

Foro miscelatore

1 mm

201x750x510 mm

735\*495 mm

80 cm

2

Comando salterello

Tipo comando salterello

Larghezza cavallotto

Numero ganci

Tipologia ganci

Si, una via

Push

25 mm

11

Standard



---

## Accessori non inclusi

---



### KITPUSH

Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

---

## Glossario simboli

---

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.                                                                                                                                                     |  | Indica la profondità della vasca.                                                                                       |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.                                                                                                                                           |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |
|  | Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre. |                                                                                   |                                                                                                                         |