

FRIGORIFERI E CONGELATORI

	RI360RX	CD7276NLD2P	C7280NLD2P	C7280NEP	C7280F2P
Categoria apparecchio di refrigerazione	Frigorifero	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore
Classe di efficienza energetica del modello	A++	A++	A++	A+	A++
Consumo annuo di energia KWh	112	230	228	291	229
Volume lordo totale l	314	276	273	273	272
Volume utile scomparto alimenti freschi l	310	192	192	192	196
Volume utile scomparto alimenti congelati l		63	61	61	72
Rumorosità dB(A)	34	39	39	39	36
Numero di stelle scomparto alimenti congelati		4	4	4	4
Sistema No - Frost		•	Solo scomparto congelatore		
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h		23	21	20	22
Capacità di congelamento Kg/24h		10	10	4	4
Classe climatica	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Altezza del Prodotto (mm) mm	1772	1768	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm) mm	540	556	540	540	540
Profondità del prodotto (mm) mm	544	549	547	547	547
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

FRIGORIFERI E CONGELATORI

	C7280FP	C7280FPL	S7298CFD2P	SD7323LFLD2P	S7323LFLD2P
Categoria apparecchio di refrigerazione	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Frigorifero
Classe di efficienza energetica del modello	A+	A+	A++	A++	A++
Consumo annuo di energia KWh	291	291	215	114	112
Volume lordo totale l	272	272	289	314	314
Volume utile scomparto alimenti freschi l	196	196	259	310	310
Volume utile scomparto alimenti congelati l	72	72	25		
Rumorosità dB(A)	36	36	35	35	34
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4		
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	22	22	20		
Capacità di congelamento Kg/24h	4	4	3		
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Altezza del Prodotto (mm) mm	1772	1772	1772	1768	1772
Larghezza del prodotto (mm) mm	540	540	540	556	540
Profondità del prodotto (mm) mm	547	547	549	549	549
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

CONGELATORI

	FI360LX	SD7220FND2P	S7220FND2P
Categoria apparecchio di refrigerazione	Congelatore verticale	Congelatore verticale	Congelatore verticale
Classe di efficienza energetica del modello	A++	A++	A++
Consumo annuo di energia KWh	238	238	238
Volume lordo scomparto alimenti congelati l	216	216	216
Volume utile scomparto alimenti congelati l	204	204	204
Rumorosità dB(A) re 1pW	39	39	39
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	24	24	24
Capacità di congelamento Kg/24h	20	20	20
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Numero di compressori	1	1	1
Altezza del Prodotto (mm) mm	1772	1768	1772
Larghezza del prodotto (mm) mm	540	556	540
Profondità del prodotto (mm) mm	544	549	549
Tensione V	230-240	220	220
Frequenza Hz	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

FRIGORIFERI

Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia KWh	Volume lordo totale l	Volume utile scomparto alimenti freschi l	Volume utile scomparto alimenti congelati l	Rumorosità dB(A)	Numero di stelle scomparto alimenti congelati
C3202F2P	Frigo-congelatore	A++	244	304	222	80	35	4
C3180FP	Frigo-congelatore	A+	303	301	219	73	36	4
C3174N2P	Frigo-congelatore	A++	228	273	192	61	39	4
C3172NP	Frigo-congelatore	A+	291	273	192	61	39	4
C3170F2P	Frigo-congelatore	A++	229	272	196	72	36	4
C3170FP	Frigo-congelatore	A+	291	280	202	75	36	4
C3170P	Frigo-congelatore	A+	291	272	196	72	36	4
C3170PL	Frigo-congelatore	A+	291	272	196	72	36	4
D3150P	Frigo-congelatore	A+	276	269	210	50	36	4
D72302P	Frigo-congelatore	A++	196	222	180	38	36	4
D3140P1	Frigo-congelatore	A+	239	222	180	38	36	4
FR232P	Frigo-congelatore	A+	238	217	176	38	40	4
FR232PSX	Frigo-congelatore	A+	238	217	176	38	40	4
S3L172FP	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	142	314	310		34	
S3C172FP	Frigo-congelatore	A+	273	289	259	25	35	4
S3C120P	Frigo-congelatore	A+	214	192	173	14	35	4
S3L120P	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	131	212	207		35	
S3C090P	Frigo-congelatore	A+	187	125	109	14	38	4
S3L090P	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	122	143	142		38	
UD7122CSP	Frigo-congelatore	A+	172	111	93	16	38	4
UD7140LSP	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	118	136	133		36	
U3C080P	Frigo-congelatore	A+	180	107	90	16	40	4
U3L080P	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	120	130	127		38	

CONGELATORI

Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia KWh	Volume lordo scomparto alimenti congelati l	Volume utile scomparto alimenti congelati l	Rumorosità dB(A) re 1pW	Numero di stelle scomparto alimenti congelati	Sistema No - Frost
S3F174NP	Congelatore verticale	A+	303	216	204	39	4	•
S3F0922P	Congelatore verticale	A++	157	99	98	35	4	
S3F072P	Congelatore verticale	A+	181	76	70	36	4	
UD7108F5EP	Congelatore verticale	A+	187	105	95	36	4	
U3F082P	Congelatore verticale	A+	198	105	95	40	4	

Sistema No - Frost	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	Capacità di congelamento Kg/24h	Classe climatica	Numero di compressori	Altezza del Prodotto (mm) mm	Larghezza del prodotto (mm) mm	Profondità del prodotto (mm) mm	Tensione (V) V	Frequenza (Hz) Hz
	19	3	SN, N, ST, T	1	1935	540	550	220-240	50
	20	4	SN, N, ST, T	1	1842	540	559	220-240	50
Solo scomparto congelatore	21	10	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
	20	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
	22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
	22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
	22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
	22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
	20	4	SN, N, ST, T	1	1575	540	549	220-240	50
	20	4	SN, N, ST, T	1	1441	540	549	220-240	50
	20	4	SN, N, ST	1	1441	540	547	220-240	50
	10	2	N	1	1445	540	545	220-240	50
	10	2	N	1	1445	540	545	220-240	50
			SN, N, ST	1	1772	540	549	220-240	50
	20	3	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
	12	2	SN, N, ST	1	1218	540	549	220-240	50
			SN, N, ST, T	1	1218	540	549	220-240	50
	12	2	SN, N, ST	1	874	540	549	220-240	50
			SN, N, ST, T	1	874	540	549	220-240	50
	13	2	SN, N, ST	1	815	596	550	220-240	50
			SN, N, ST	1	815	596	550	220-240	50
	13	2	SN, N, ST	1	815	560	550	220-240	50
			SN, N, ST, T	1	815	560	550	220-240	50

Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	Capacità di congelamento Kg/24h	Classe climatica	Numero di compressori	Altezza del Prodotto (mm) mm	Larghezza del prodotto (mm) mm	Profondità del prodotto (mm) mm	Tensione V	Frequenza Hz
24	20	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220	50
20	10	SN, N, ST, T	1	873	540	549	220-240	50
20	12	SN, N, ST, T	1	702	540	549	220-240	50
21	18	SN, N, ST, T	1	815	596	550	220-240	50
18	18	SN, N, ST, T	1	815	560	550	220-240	50

DATI TECNICI FRIGORIFERI 4 PORTE

Modello	FQ360XI-XIBI	FQ60X2PE	FQ60XPE-NPE-BPE	FQ60XP	FQ960P-N-PB	FQ60CPO-CAO
Categoria	4 Porte	4 Porte	4 Porte	4 Porte	4 Porte	4 Porte
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	455	357	455	455	455	455
Volume lordo totale l	610	610	610	610	610	610
Volume utile scomparto alimenti freschi l	385	385	385	385	385	385
Volume utile scomparto alimenti congelati l	155	155	155	155	155	155
Rumorosità dB(A)	46	46	46	46	46	46
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	15	15	15	15	15	15
Capacità di congelamento Kg/24h	13	13	13	13	13	13
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Numero di compressori	1	1	1	1	1	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1870/ 1820x920x720	1820x920x720	1820x920x720	1820x920x720	1870x920x720	1870x920x720
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI FRENCH DOOR

Modello	FQ55FX2PE	FQ55FXE1	FQ55FX1	FT41BXE
Categoria	2 Porte e 2 Cassetti	2 Porte e 2 Cassetti	2 Porte e 2 Cassetti	1 Porta e 2 Cassetti
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A++	A+	A+	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	358	456	456	448
Volume lordo totale l	605	605	605	530
Volume utile scomparto alimenti freschi l	387	387	387	316
Volume utile scomparto alimenti congelati l	152	152	152	150
Rumorosità dB(A)	42	42	42	46
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	22	22	22	20
Capacità di congelamento Kg/24h	10	10	10	7
Classe climatica	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Numero di compressori	1	1	1	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1825x840x745	1825x840x745	1825x840x745	1850x740x755
Tensione (V) V	230	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI SIDE BY SIDE

Modello	FA63X-XBI	SBS63X2PEDH	SBS63XEDH	SBS63XED-NED	SBS63XE	SBS963P-N	SBS8004PO-AO-P
Categoria	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A+	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	471	370	471	471	485	471	471
Volume lordo totale l	616	616	616	616	640	616	616
Volume utile scomparto alimenti freschi l	368	368	368	368	368	368	368
Volume utile scomparto alimenti congelati l	176	176	176	176	190	176	176
Rumorosità dB(A)	43	43	43	43	43	43	43
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	8	9	8	8	8	8	8
Capacità di congelamento Kg/24h	13	13	13	13	13	13	13
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Numero di compressori	1	1	1	1	1	1	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1840/1800x910x690/720	1800x910x725	1800x910x725	1800x910x725	1800x910x725	1840x910x690	1840x910x690
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI COMBINATI

Modello	FA8003P-PO-AO/S	FA390X4/XS4	FC40PXNE3	FC40MNE	FC40PXNF3	FC400X2PE-B2PE	FC400XP
Categoria	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	323	323	368	350	350	275	275
Volume lordo totale l	397	397	389	389	389	400	400
Volume utile scomparto alimenti freschi l	264	264	260	260	260	257	257
Volume utile scomparto alimenti congelati l	82	82	97	97	97	99	99
Rumorosità dB(A)	43	43	45	45	45	43	43
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	16	16	8	8	8	33	33
Capacità di congelamento Kg/24h	18	18	12	12	12	5	5
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Numero di compressori	1	1	1	1	1	1	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1885x699x630	1885x699x630	1870x700x632	1870x700x632	1870x700x632	2010x595x650	2010x595x650
Tensione (V) V	220-240	220-240	230	230	230	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI COMBINATI

Modello	FC3732PXNFE	FC370X2PE-B2PE	FC370XP-BP	FC34XPNF1-MPNF1	CF33SP-BP
Categoria	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A++	A++	A+	A+	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	263	264	264	305	282
Volume lordo totale l	341	365	365	335	340
Volume utile scomparto alimenti freschi l	230	219	219	231	205
Volume utile scomparto alimenti congelati l	94	99	99	87	90
Rumorosità dB(A)	42	43	43	45	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	18	21	21	13	18
Capacità di congelamento Kg/24h	12	5	5	4	5
Classe climatica	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST, T	SN, ST
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1860x595x650	1845x595x650	1845x595x650	1855x595x633	1850x600x600
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI 2 PORTE

Modello	FD54PXNE4	FD541MNED4	FD48PXNF4-FD481MN4	FD432PXNFE4-PMNFE4	FD43PXNF4-PMNF4
Categoria	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A++	A+	A+	A++	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	321	409	388	298	379
Volume lordo totale l	532	532	484	478	478
Volume utile scomparto alimenti freschi l	394	394	362	335	335
Volume utile scomparto alimenti congelati l	104	104	95	97	97
Rumorosità dB(A)	44	43	43	43	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	12	12	10	16	16
Capacità di congelamento Kg/24h	6	6	5	5	5
Classe climatica	N, T	N, T	N, T	SN, T	SN, T
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1818x810x720	1818x810x720	1818x760x680	1830x700x720	1830x700x720
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERO E CONGELATORE MONOPORTA

Modello	FA45X2PNE
Categoria	Monoporta
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A++
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	132
Volume lordo totale l	445
Volume utile scomparto alimenti freschi l	375
Rumorosità dB(A)	41
Classe climatica	SN, N, ST, T
Numero di compressori	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1850x595x650
Tensione (V) V	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50

Modello	CV31X2PNE
Categoria	Monoporta
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A++
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	258
Volume lordo scomparto alimenti congelati l	312
Volume utile scomparto alimenti congelati l	275
Rumorosità dB(A) re 1pW	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4
Sistema No - Frost	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	30
Capacità di congelamento Kg/24h	20
Classe climatica	SN, N, ST, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1850x595x650
Tensione V	220-240
Frequenza Hz	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI CANTINA VINI

Modello	SCV115A/AS
Famiglia	Cantina vini
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	168
Volume lordo totale l	414
Capacità massima (bottiglie 0,75lt)	197
Volume utile totale l	368
Rumorosità dB(A)	42
Classe climatica	N, ST
Gamma temperature	5-22 °C
Numero di compressori	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1925x636x671
Tensione (V) V	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50

⁽¹⁾ in base ai risultati di prove standard per 24 h.

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

CANTINE VINI

Modello	Famiglia	Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	Consumo annuo di energia kWh ⁽¹⁾	Volume lordo totale l	Capacità massima (bottiglie 0,75l)	Volume utile totale l	Rumorosità dB(A)	Classe climatica	Gamma temperature	Numero di compressori	Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	Tensione (V) V	Frequenza (Hz) Hz
CVI618N	Cantina vini	A+	105	52	18	46	42	SN, N, ST	5-20 °C	1	451x588x554	220-240	50
CVI318X	Cantina vini	A+	105	52	18	46	42	SN, N, ST	5-20 °C	1	451x588x554	220-240	50
CVI638N	Cantina vini	A	143	114	38	103	43	SN, N, ST	5-20 °C	1	820x595x616	220-240	50
CVI338X	Cantina vini	A	143	114	38	103	43	SN, N, ST	5-20 °C	1	820x595x616	220-240	50

⁽¹⁾ in base ai risultati di prove standard per 24 h.
Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

DATI TECNICI FRIGORIFERI ANNI '50

Modello	FAB50	FAB32 N1	FAB32 1	FAB30 1	FAB28 1	FAB10H	FAB10
Categoria	Doppia-Porta	Combinato	Combinato	Doppia-Porta	Monoporta	Monoporta	Monoporta
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A+	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	400	229	229	212	180	123	169
Volume lordo totale l	484	328	328	295	256	135	120
Volume utile scomparto alimenti freschi l	362	229	229	229	222	130	101
Volume utile scomparto alimenti congelati l	107	75	92	64	26		13
Rumorosità dB(A)	43	41	41	38	39	37	37
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4		4
Sistema No - Frost	Totale	Solo scomparto congelatore					
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	8	18	21	15	12		10
Capacità di congelamento Kg/24h	5	10	10	3	2		2
Classe climatica	N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, T	SN
Numero di compressori	1	1	1	1	1	1	1
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1870x796x810	1926x600x677	1926x600x677	1688x600x677	1510x600x680	960x543x632	960x543x632
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI CONGELATORE ANNI '50

Modello	CVB20 1
Categoria	Monoporta
Classe di efficienza energetica del modello ⁽¹⁾	A+
Consumo annuo di energia kWh/anno ⁽¹⁾	241
Volume lordo scomparto alimenti congelati l	197
Volume utile scomparto alimenti congelati l	170
Rumorosità dB(A) re 1pW	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h ⁽²⁾	23
Capacità di congelamento Kg/24h	20
Classe climatica	T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1510x600x682
Tensione V	220-240
Frequenza Hz	50

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010

⁽¹⁾ In base ai risultati di prove standard per 24 h

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

⁽²⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI

	FAB50	FAB32 No-Frost	FAB32	FAB30	FAB28	FAB10	FAB10 Happy Bar	FAB5
Categoria	Doppia-Porta	Combinato	Combinato	Doppia-Porta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta
Consumo annuo di energia kWh	400	229	229	212	180	169	123	274
Volume lordo totale l	484	328	328	295	256	120	135	40
Volume utile scomparto alimenti freschi l	362	229	229	229	222	101	130	32
Volume utile scomparto alimenti congelati l	107	75	92	64	26	13		
Rumorosità dB(A)	43	41	41	38	39	37	37	
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4		
Sistema No - Frost	Totale	Solo scomparto congelatore						
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	8	18	21	15	12	10		
Capacità di congelamento Kg/24h	5	10	10	3	2	2		
Classe climatica	N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN	SN, T	N
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1870x796x810	1926x600x677	1926x600x677	1688x600x677	1510x600x680	960x543x632	960x543x632	730x404x500
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50-60

	SBS63X2PEDH	SBS63XED	FQ75XPED	FQ60	FQ60XPE	FQ55FX2PE	FQ55FXE1	FQ55FX1
Categoria	Side by Side	Side by Side	4 Porte	4 Porte	4 Porte	2 Porte e 2 Cassetti	2 Porte e 2 Cassetti	2 Porte e 2 Cassetti
Consumo annuo di energia kWh	370	471	531	357	455	358	456	456
Volume lordo totale l	616	616	750	610	610	605	605	605
Volume utile scomparto alimenti freschi l	368	368	435	385	385	387	387	387
Volume utile scomparto alimenti congelati l	176	176	208	155	155	152	152	152
Rumorosità dB(A)	43	43	46	46	46	42	42	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	9	8		15	15	22	22	22
Capacità di congelamento Kg/24h	13	13	13	13	13	10	10	10
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1800x910x725	1800x910x725	1850x910x860	1820x920x720	1820x920x720	1825x840x745	1825x840x745	1825x840x745
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

	FT41BXE	FA390X4	FC400X2PE	FC370X2PE	FC40PXNE3	FC40MNE	FC381MNE	CF36BPNF
Categoria	2 Porte e 2 Cassetti	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Consumo annuo di energia kWh	448	323	275	264	368	350	324	331
Volume lordo totale l	530	397	400	365	389	389	368	355
Volume utile scomparto alimenti freschi l	316	264	257	219	260	260	258	231
Volume utile scomparto alimenti congelati l	150	82	99	99	97	97	72	90
Rumorosità dB(A)	46	43	43	43	45	45	44	43
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	20	16	33	21	8	8	13	17
Capacità di congelamento Kg/24h	7	18	5	5	12	12	10	4
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST, T	SN, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1850x740x755	1885x699x630	2010x595x650	1845x595x650	1870x700x632	1870x700x632	2022x595x633	2010x600x600
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	220	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI

	CF33SPNF	CF33SP	FC34XPNF1	FC34MPNF1	FD54PXNE3	FD541MNED	FD48PXNF3	FD481MN
Categoria	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta
Consumo annuo di energia kWh	318	282	305	305	424	429	398	407
Volume lordo totale l	320	340	335	335	532	532	484	484
Volume utile scomparto alimenti freschi l	197	205	231	231	396	394	362	362
Volume utile scomparto alimenti congelati l	90	90	87	87	119	104	107	95
Rumorosità dB(A)	43	42	45	45	44	43	43	43
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale		Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	19	18	13	13	8	12	8	10
Capacità di congelamento Kg/24h	4	5	4	4	6	6	5	5
Classe climatica	SN, ST	SN, ST	N, ST, T	N, ST, T	N, T	N, ST, T	N, T	N, ST, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1850x600x600	1850x600x600	1855x595x633	1855x595x633	1820x810x720	1820x810x720	1820x760x680	1820x760x680
Tensione (V) V	220	220-240	220-240	220-240	230	220-240	230	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

	FD43PXNF3	FD32AP1	FD260P	FA45X2PNE	FA35PX3	FA280PTFS	FA280P	FA120AP
Categoria	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Sotto-Tavolo
Consumo annuo di energia kWh	395	265	259	132	150	145	248	169
Volume lordo totale l	435	310	266	445	353	305	288	120
Volume utile scomparto alimenti freschi l	324	237	200	375	349	302	255	101
Volume utile scomparto alimenti congelati l	99	69	64				26	13
Rumorosità dB(A)	43	42	40	41	40	42	42	41
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4				4	4
Sistema No - Frost	Totale							
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	7	19	15				18	10
Capacità di congelamento Kg/24h	5	4	3				2	2
Classe climatica	N, T	SN, ST	N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1820x700x680	1750x595x600	1450x600x640	1850x595x650	1850x595x632	1450x600x640	1450x600x640	84x545x60
Tensione (V) V	220-240	220-240	230	220-240	220-240	230	230	230
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI CONGELATORI

	CVB20RR1	CV31X2PNE	CV26PXF3	CV2902PNE	CV275PNF	CV215PNF1	CV102AP
Categoria	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Sotto-Tavolo
Consumo annuo di energia kWh	223	258	323	241	282	242	189
Volume lordo scomparto alimenti congelati l	197	312	265	290	270	198	102
Volume utile scomparto alimenti congelati l	170	275	251	250	214	157	85
Rumorosità dB(A) re 1pW	40	42	44	42	43	45	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost		Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	23	30	9	34	18	17	13
Capacità di congelamento Kg/24h	20	20	15	20	16	10	10
Classe climatica	T	SN, N, ST, T	N, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN, T	SN, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1510x600x682	1850x595x650	1850x595x635	1714x595x650	1518x595x650	1450x540x600	840x545x600
Tensione V	220-240	220-240	230	220-240	220-240	230	230
Frequenza Hz	50	50	50	50	50	50	50

	CO402	CO302	CO312	CO232	CO230	CO202	CO142	CO103
Consumo annuo di energia kWh	234	208	285	186	237	220	146	173
Volume lordo scomparto alimenti congelati l	369	288	315	232	232	185	136	107
Volume utile scomparto alimenti congelati l	350	284	298	230	230	177	129	104
Rumorosità dB(A) re 1pW	42	43	43	44	44	42	42	41
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	67	67	36	67	67	36	67	30
Capacità di congelamento Kg/24h	22	17	15	12	12	12	7	4
Classe climatica	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	860x1555x725	860x1285x725	860x1100x725	860x1100x725	860x1100x725	860x750x725	860x750x725	860x540x610
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura